



**V prvej fáze ( jesenná aplikácia - od 5 listov po dobu jesennej vegetácie )**

**FORSOL RADIXER** ( dávka od **0,5 l/ha** na silné porasty, dávka do **1 l/ha** na stredné a slabšie porasty ) - tvorba jemného koreňového vlásenia, zosilnenie koreňového krčka, stimulácia rastu, indukcia postranných pupeňov a vetví, brzdenie rastu, zvýšenie odolnosti k chladu a suchu, zvýšenie príjmu N.

**V druhej fáze ( jarná aplikácia od 5 listov až do polovice predlžovacieho rastu )**

**FORSOL RADIXER** - do 20 cm výšky rastlín **na riedke porasty** ( dávka od **0,5 l/ha** na silné porasty, dávka do **1 l/ha** na stredné a slabšie porasty ) - na zosilnenie, vyrovnanie a zahustenie riedkych porastov - tvorba koreňov, stimulácia rastu, indukcia postranných pupeňov a vetví, zvýšenie odolnosti k chladu a suchu, zvýšenie príjmu N.

**FORSOLEXPANDER alebo HUMINER** **na husté porasty** ( dávka od **0,5 l/ha** na silné porasty, dávka do **1 l/ha** na stredné a slabšie porasty ) - na zosilnenie a vyrovnanie hustých porastov - tvorba koreňov, stimulácia rastu, zvýšenie odolnosti k chladu a suchu, zvýšenie príjmu N.

**V tretej fáze ( od polovice predlžovacieho rastu až po rastúce struky )**

**FORSOL FRUITER** ( dávka od **0,5 l/ha** na silné porasty, dávka do **1 l/ha** na stredné a slabšie porasty ) - zvýšenie HTS, podpora intenzívnej tvorby zásobných látok, zvýšenie odolnosti voči stresom ( hlavne suchu )

**FORSOL FORWET** ( dávka od **0,5 l/ha** na silné porasty, dávka do **1 l/ha** na stredné a slabšie porasty ) - zvýšenie HTS, podpora intenzívnej tvorby zásobných látok, zvýšenie odolnosti voči stresom ( hlavne suchu ), zvýšenie príjmu N.

**Doporučená aplikácia podľa stavu a kondície porastov, je možná aj jednotlivá aplikácia podľa vegetačných fáz podľa toho, čo chceme najviac ovplyvniť.**

